



LUGAR Y FECHA \_\_\_\_\_

**HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR (HAP) - RHC**

**APELLIDO Y NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**DNI:** \_\_\_\_\_ **EDAD:** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO:** \_\_\_\_\_

**N° DE AFILIADO:** \_\_\_\_\_

**DIAGNÓSTICO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE DX.:** \_\_\_\_\_

**CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO:** \_\_\_\_\_

**CLASE FUNCIONAL NYHA DE INICIO:** \_\_\_\_\_

**ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD Y DE MEDICACIÓN UTILIZADA:** \_\_\_\_\_

**TRATAMIENTOS PREVIOS HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR**

BOSENTÁN		EPOPROSTENOL	
AMBRISENTÁN		SELEXIPAG	
MACITENTÁN		RIOCIGUAT	
ILOPROST		BOSENTÁN	
TREPROSTINIL		OTRO	

**FUNDAMENTO TERAPÉUTICO :** \_\_\_\_\_

**FECHA DE INICIO DE TRATAMIENTO ACTUAL:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO:** \_\_\_\_\_



OBRA SOCIAL DE AGENTES DE LOTERÍA Y AFINES  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA I RNOS 0-0060-4

Bolívar 578/80 | Ciudad de Buenos Aires

Tel.: 5278 6100

www.osalara.com.ar



LUGAR Y FECHA \_\_\_\_\_

## HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR (HAP) - RHC

### DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA

- CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA HAP (GRUPO 1 – GRUPO 4)
- CATETERISMO DE CAVIDADES DERECHAS
- ESTUDIO QUE DEMUESTRE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (SOLO EN CASO DE GRUPO 4)

TELÉFONO

EMAIL

FIRMA Y SELLO

### ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL

#### 1- Resumen de Historia Clínica de seguimiento

#### 2 - Clase Funcional NYHA de seguimiento

#### 2- Actualización de la Información Médica

- Cambio de tratamiento
- Fecha de finalización de tratamiento
- Motivo de Discontinuación
- En caso de progresión y/o cambio de tratamiento por favor adjuntar nuevo resumen de Historia Clínica o RP del nuevo tratamiento

### Fundamento Diagnóstico

Es obligatoria la realización de cateterismo cardíaco derecho (CCD). Se define como HTP a la elevación de la presión media de la arteria pulmonar (PMAP)  $\geq 25$  mmHg, medida mediante CCD con el paciente en reposo. Para el diagnóstico de HAP se requiere además la presencia de una presión de enclavamiento pulmonar (Wedge) (PAWP)  $\leq 15$  mmHg y resistencias vasculares pulmonares (RVP)  $\geq 3$  unidades Wood (UW) en ausencia de otras condiciones de HTP pre-capilar, como la que puede darse en forma secundaria a enfermedades pulmonares, HPETC.

### Fundamento terapéutico

"Pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar (grupo 1) con clase funcional grado II - IV de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pacientes con Hipertensión Pulmonar Secundaria a Enfermedad Tromboembólica Crónica (grupo 4), con contraindicación debidamente justificada para la endarterectomía pulmonar o con hipertensión pulmonar persistente o recurrente luego de la endarterectomía pulmonar, conclase Funcional II a III de la OMS.

Grupos incluidos

- Grupo 1
- Grupo 4"